



Call Log

Dispositivo server di registrazione, riproduzione ed archiviazione delle chiamate videocitfoniche per aumentare la sicurezza del tuo impianto ViP.

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.


VIP SYSTEM. IL SISTEMA VIDEOCITOFONICO INTERNET PROTOCOL APPLICATO AL PICCOLO, MEDIO E GRANDE RESIDENZIALE E AL TERZIARIO (INDUSTRIALE E COMMERCIALE).



La sfida dell'innovazione Comelit nella videocitofonia trova la sua massima espressione in questo sistema, che applica i vantaggi dell'internet protocol e della comunicazione digitale integrata. Vip System abbatte ogni limite: numero di utenti, conversazioni simultanee, distanza. La sua versatilità, che gli consente di utilizzare un cablaggio dedicato o sfruttare una rete LAN preesistente, ne fa il sistema di riferimento per insediamenti di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni o adeguamenti impiantistici.

Call Log

Grazie alla registrazione e all'archiviazione delle chiamate aumenta la sicurezza dell'impianto videocitofonico ViP.



CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA


- Questa funzionalità consente di impostare i seguenti parametri:
- durata massima di ciascuna registrazione automatica;
 - selezione singola o a gruppi dei posti esterni da registrare;
 - selezione singola o a gruppi dei posti interni e/o dei centralini da registrare
 - periodo di memorizzazione (1-60 giorni)



SICUREZZA DEL SISTEMA

- protezione con password per l'accesso al software
- protezione con password per la configurazione del sistema

Software Client Comelit



SOFTWARE CLIENT

Il software è scaricabile gratuitamente dal sito www.comelitgroup.com

ESPORTAZIONI REGISTRAZIONI


Esportazione delle registrazioni su supporto removibile (ad es. USB).

RIPRODUZIONI REGISTRAZIONI

Riproduzione e gestione delle registrazioni attraverso comandi Play / Stop.

REGISTRAZIONI VIDEO

Registrazione del video proveniente dai posti esterni su chiamata verso centralini e/o appartamenti (opzionalmente può essere prevista anche la registrazione audio).



FUNZIONE FILTRO

La funzione FILTRO permette di selezionare i filmati salvati e riprodurli secondo i seguenti parametri:

- data
- ora
- posto esterno chiamante
- posto interno
- centralino chiamato



1459 - LOG CHIAMATE SISTEMA VIP

Dispositivo server per sistema VIP che permette di registrare, archiviare e riprodurre le chiamate dei posti esterni. Completo di software Call-Log amministratore per le impostazioni (indirizzo IP, data, ora, abilitazione registrazione audio, video o audio/video, durata di registrazione e durata di permanenza delle registrazione) e filtri di registrazioni (giorni della settimana, posto esterno chiamante, posto interno chiamato). Compatibile con i sistemi operativi Windows. Alimentazione 19VDC. Alimentatore a corredo con ingresso 100-240 Vac 50/60Hz e uscita 19VDC. Dimensioni: 190x190x55mm.

Cod. 2632000360
8 023903 289961

www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.