



4680C

GRUPPO A/V COLORI SERIE IKALL. SIMPLEBUS

SB2

Gruppo audio-video per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta.


4680C
GRUPPO A/V COLORI SERIE IKALL. SIMPLEBUS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio/video:	Si
Sistema audio/video:	Si
Telecamera:	Colori
Codifica video:	
Tipo sensore:	
Risoluzione orizzontale (TVL):	540
Illuminazione minima (lux):	0,35
Dimensione obiettivo (mm):	3,6
Orientamento telecamera:	Si
Morsetti:	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Regolazione volume microfono:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55
Rapporto segnale/rumore (dB):	48
Uscita video:	1Vpp 75PAL

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Risoluzione video (H x V - pixel):	500x582
------------------------------------	---------

FUNZIONI

Funzione pulsante apriporta:	Si
------------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Segnalazioni visive:	Si
Segnalazioni acustiche:	Si
Sintesi vocale:	Si

REGOLAZIONI

Regolazione volume altoparlante:	Si
Regolazione volume microfono:	Si

DATI GENERALI

Altezza (mm):	55
Larghezza (mm):	102
Profondità (mm):	38

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
----------------------------------	----

**4680C****GRUPPO A/V COLORI SERIE IKALL. SIMPLEBUS**

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Contatto relè apriporta:	Si
Uscita serratura (uscita in corrente continua):	Si