



3006/R1/B

PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 6 BP

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 6 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x3 mm. Dimensioni scatola 115x273x55 mm. 2 portalampade



3006/RI/B

PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 6 BP

DATI GENERALI

Altezza (mm):	339
Larghezza (mm):	135
Profondità (mm):	3

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
Sistema audio Simplebus 2:	Si
Sistema Tradizionale:	Si
Sistema Semplificato:	Si
Sistema Comelbus:	Si
Sistema Comtel:	Si



3006/R1/B

PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 6 BP

ACCESSORIES



1250IA

ACCESSORIO MONTAGGIO GRUPPI AUDIO IKALL SU MONOPLACCA

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio Ikall art. 1622, 1622VC, 1622VCF e 1682 su pulsantiere serie N, AV/4 e monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.