



3201/RI/A

PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 1 BP

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampe (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. 1 portalampe


3201/RI/A
PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 1 BP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio/video:	Si
Montaggio ad incasso:	Si
Montaggio a parete:	Si
Pulsanti totali:	1
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55
Grado di protezione antinvaso (codice IK):	IK08

DATI GENERALI

Altezza (mm):	247
Larghezza (mm):	135
Profondità (mm):	3

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
Sistema audio Simplebus 2:	Si
Sistema Tradizionale:	Si
Sistema Semplificato:	Si
Sistema Comelbus:	Si
Sistema Comtel:	Si

**3201/RI/A****PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 1 BP**

ACCESSORIES

**1250IV****ACC. MONT. GRUPPI AV IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiere monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.