



3201/R1/B

**PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 1 BP**

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampe (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. 1 portalampe


**3201/RI/B**
**PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 1 BP**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sistema audio/video:	Si
Montaggio ad incasso:	Si
Montaggio a parete:	Si
Pulsanti totali:	1
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55
Grado di protezione antinvadalo (codice IK):	IK08

**DATI GENERALI**

Altezza (mm):	247
Larghezza (mm):	135
Profondità (mm):	3
Colore:	Bronzo

**COMPATIBILITÀ**


Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
Sistema audio Simplebus 2:	Si
Sistema Tradizionale:	Si
Sistema Semplificato:	Si
Sistema Comelbus:	Si
Sistema Comtel:	Si



**3201/RI/B**

## **PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 1 BP**

ACCESSORIES



**1250IV**

**ACC. MONT. GRUPPI A/V IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiera monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.