



3232/4/RI/A

PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 32 BP

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampane (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 32 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x3 mm. Dimensioni scatola 320x342x55 mm. 6 portalampane


3232/4/RI/A
PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 32 BP
DATI GENERALI

Altezza (mm):	408
Larghezza (mm):	340
Profondità (mm):	3

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
Sistema audio Simplebus 2:	Si
Sistema Tradizionale:	Si
Sistema Semplificato:	Si
Sistema Comelbus:	Si
Sistema Comtel:	Si

**3232/4/RI/A****PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 32 BP**

ACCESSORIES

**1250IV****ACC. MONT. GRUPPI AV IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiera monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.